



ZU PINTURA

Crea Ambientes Divertidos

BROCHURE

ZUPINTURA® TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

PREMIUM CAUCHO MATE



ZU PINTURA

Crea Ambientes Divertidos

PREMIUM CAUCHO MATE

FICHA TÉCNICA

PRESENTACIÓN:

- Galón.
- Cuñete de 4 Galones.

RENDIMIENTO:

- De 35 a 40 mts cuadrados por envase de galón a una sola mano.

CARACTERÍSTICAS:

- Pintura a base de agua, caucho mate.
- Uso interior y exterior.
- Producto con mayor resistencia a la alcalinidad.
- Alto cubrimiento.
- Es lavable.
- Disponible en dos colores: Blanco y Marfil Perdurable.

TIEMPO DE SECADO:


- De 6 a 8 horas para aplicar la segunda mano.

PUEDE SER APLICADA CON:
Rodillo, brocha, pistola o Airless.

PREMIUM

CAUCHO MATE

CARTA DE COLORES



BLANCO
300100



MARFIL PERDURABLE
300153

ZU PINTURA

Crea Ambientes Divertidos

CLASSIC CAUCHO MATE



ZU PINTURA

Crea Ambientes Divertidos

CLASSIC CAUCHO MATE

FICHA TÉCNICA

PRESENTACIÓN:

- Galón.
- Cuñete de 4 Galones.

RENDIMIENTO:

- De 35 a 40 mts cuadrados por envase de galón a una sola mano.

CARACTERÍSTICAS:

- Pintura a base de agua, caucho mate.
- Uso interior y exterior.
- Colores pasteles y colores intensos.

TIEMPO DE SECADO:

- De 6 a 8 horas para aplicar la segunda mano.

PUEDE SER APLICADA CON:

Rodillo, brocha, pistola o Airless.

CLASSIC CAUCHO MATE

CARTA DE COLORES

COLOR DE LINEA
COLOR CON ADITIVO



ZU PINTURA

Crea Ambientes Divertidos

EXPRES CAUCHO MATE



ZU PINTURA

Crea Ambientes Divertidos

EXPRES CAUCHO MATE

FICHA TÉCNICA

PRESENTACIÓN:

- Galón.
- Cuñete de 4 Galones.

RENDIMIENTO:

- De 35 a 40 mts cuadrados por envase de galón a una sola mano.

CARACTERÍSTICAS:

- Pintura a base de agua, caucho mate.
- Colores pasteles.
- Uso únicamente para interiores.

TIEMPO DE SECADO:

- De 6 a 8 horas para aplicar la segunda mano.

PUEDE SER APLICADA CON:

Rodillo, brocha, pistola o Airless.

EXPRES CAUCHO MATE

CARTA DE COLORES



BLANCO



MARFIL



OCRE



AZUL TURQUESA



AZUL REY



VERDE MANZANA




TERRACOTA



GRIS



LILA



MARFIL RENACIMIENTO



ROSA GUAYABA



TURQUESA

ZU PINTURA

Crea Ambientes Divertidos

PRISMA COLORS CAUCHO MATE



ZU PINTURA

Crea Ambientes Divertidos

FICHA TÉCNICA

PRESENTACIÓN:

- Galón.
- Cuñete de 4 Galones.

RENDIMIENTO:

- De 35 a 40 mts cuadrados por envase de galón a una sola mano.

CARACTERÍSTICAS:

- Pintura a base de agua, caucho mate.
- Línea Económica.
- Colores pasteles.
- Recomendable para interiores.
- Producto EXCLUSIVO de las Tiendas Zupintura.

TIEMPO DE SECADO:

- De 6 a 8 horas para aplicar la segunda mano.

PUEDE SER APLICADA CON:
Rodillo, brocha, pistola o Airless.

PRISMA COLORS CAUCHO MATE

CARTA DE COLORES



ZU PINTURA

Crea Ambientes Divertidos

ADITIVO ACRILICO



ZUPINTURA

Crea Ambientes Divertidos

ADITIVO ACRILICO

FICHA TÉCNICA

PRESENTACIÓN:

- 450gr

RENDIMIENTO:

- Un envase de 450gr por galón, y 4 envases de 450g para un cuñete.

CARACTERÍSTICAS:

- Resina acrílica utilizada para mezclarse con los productos ZUPintura de la línea Classic y Express.
- Brinda un mejor acabado a la pintura y una mayor resistencia a la intemperie.
- Mejora el color intensificándolo.
- Proporciona un mejor anclaje con la superficie.
- Si se aplican dos envases de 450gr a un galón de la línea "Classic Clase B" obtienes 1GLN y medio Clase A.

CLASSIC SATINADO



ZU PINTURA

Crea Ambientes Divertidos

CLASSIC SATINADO

FICHA TÉCNICA

PRESENTACIÓN:

- Galón.

RENDIMIENTO:

- De 35 a 40 mts cuadrados por envase de galón a una sola mano.

CARACTERÍSTICAS:

- Pintura a base de agua, satinada.
- Lavable
- Uso únicamente para interiores.
- No es resistente al frote con esponja ni esponja de alambre.
- Colores pasteles.

TIEMPO DE SECADO:

- De 6 a 8 horas para aplicar la segunda mano.

PUEDE SER APLICADA CON:
Rodillo, brocha, pistola o Airless.

CLASSIC SATINADO


CARTA DE COLORES




BLANCO
400-100



BLANCO LUNA
400-102




CHAMPAGNE
400-107



DURAZNO
400-122



BLANCO OSTRA
400-104



GREIGE
400-182

ZU PINTURA

Crea Ambientes Divertidos

CLASSIC ESMALTE BRILLANTE



ZU PINTURA

Crea Ambientes Divertidos

CLASSIC ESMALTE BRILLANTE

FICHA TÉCNICA

PRESENTACIÓN:

- 1/4 de Galón.
- Galón.

RENDIMIENTO:

- De 35 a 40 mts cuadrados por envase de galón a una sola mano.

CARACTERÍSTICAS:

- Pintura a base de esmalte, con acabado brillante.
- Buena retención de brillo y color.
- Se recomienda diluir con Thinner Multiuso ZUPintura en un 10%, es decir 358ml.
- Amplia variedad de colores.

TIEMPO DE SECADO:

- De 8 a 12 horas para aplicar la segunda mano.

PUEDE SER APLICADA CON:

Rodillo, brocha, pistola o Airless.

CLASSIC ESMALTE BRILLANTE

CARTA DE COLORES



ZU PINTURA

Crea Ambientes Divertidos

CLASSIC ESMALTE MATE



ZUPINTURA

Crea Ambientes Divertidos

CLASSIC ESMALTE MATE

FICHA TÉCNICA

PRESENTACIÓN:

- 1/4 de Galón.
- Galón.

RENDIMIENTO:

- De 35 a 40 mts cuadrados por envase de galón a una sola mano.

CARACTERÍSTICAS:

- Pintura a base de esmalte, con acabado mate
- Buena adherencia y durabilidad.
- Se recomienda diluir con Thinner Multiuso ZUPintura en un 10%, es decir 358ml.
- Disponible solo en colores: Blanco y Negro

TIEMPO DE SECADO:

- De 8 a 12 horas para aplicar la segunda mano.


PUEDE SER APLICADA CON:

Rodillo, brocha, pistola o Airless.

CLASSIC ESMALTE

MATE

CARTA DE COLORES



BLANCO



NEGRO

ZU PINTURA

Crea Ambientes Divertidos

CLASSIC ESMALTE 2EN1



ZUPINTURA

Crea Ambientes Divertidos

CLASSIC ESMALTE 2 EN 1

FICHA TÉCNICA

PRESENTACIÓN:

- Galón.

RENDIMIENTO:

- De 35 a 40 mts cuadrados por envase de galón a una sola mano.

CARACTERÍSTICAS:

- Pintura a base de esmalte, con acabado brillante.
- Protección Anticorrosiva.
- Se recomienda diluir con Thinner Multiuso ZUPintura en un 10%, es decir 358ml.
- Disponible solo en colores: Blanco y Negro.

TIEMPO DE SECADO:

- De 8 a 12 horas para aplicar la segunda mano.

PUEDE SER APLICADA CON:
Rodillo, brocha, pistola o Airless.

CARTA DE COLORES



BLANCO



NEGRO

TRAFICCC SIN PERLAS



ZUPINTURA

Crea Ambientes Divertidos

TRAFFIC SIN PERLAS

FICHA TÉCNICA

PRESENTACIÓN:

- Galón.

RENDIMIENTO:

- 80 metros de rayas de 12cm por galón y/o 35m² por galón.

CARACTERÍSTICAS:

- Pintura a base de esmalte sin perlas.
- Es un recubrimiento de rápido secado.
- Es resistente a la abrasión, la intemperie, al tráfico peatonal y al tráfico vehicular.
- Se recomienda diluir con Thinner Multiuso ZUPintura en un 10%, es decir 358ml.

TIEMPO DE SECADO:

- De 2 a 3 horas cada mano.

PUEDE SER APLICADA CON:


Rodillo, brocha, pistola o Airless.

TRAFIGG SIN PERLAS

CARTA DE COLORES



BLANCO



AMARILLO

ZU PINTURA

Crea Ambientes Divertidos

FONDO DE HERRERIA



ZUPINTURA

Crea Ambientes Divertidos

FICHA TÉCNICA

PRESENTACIÓN:

- 1/4 de Galón.
- Galón.

RENDIMIENTO:

- De 70 mts cuadrados o más por envase de galón a una sola mano

CARACTERÍSTICAS:

- Pintura a base de esmalte con acabado mate.
- Diseñado para la protección de todo tipo de estructuras de hierro y acero.
- Posee una buena adherencia sobre la superficie.
- Se recomienda diluir con Thinner Multiuso ZUPintura en un 10%, es decir 358ml.

TIEMPO DE SECADO:

- De 8 a 12 horas cada mano.

PUEDE SER APLICADA CON:

Rodillo, brocha, pistola o Airless.

FONDO DE HERBERIA


CARTA DE COLORES



FONDO BLANCO



FONDO GRIS



FONDO ROJO



FONDO NEGRO

ZU PINTURA

Crea Ambientes Divertidos

BARNIZ TRANSPARENTE



ZU PINTURA

Crea Ambientes Divertidos

BARNIZ TRANSPARENTE

FICHA TÉCNICA

PRESENTACIÓN:

- 1/4 de Galón.
- Galón.

RENDIMIENTO:

- De 35 a 40 mts cuadrados por envase de galón a una sola mano.

CARACTERÍSTICAS:

- Es un producto a base de esmalte con acabado natural brillante.
- Brinda protección contra el sol y durabilidad sobre la superficie.
- Es ideal para madera, superficies metálicas, y piedras.
- Se recomienda diluir con Thinner Multiuso ZUPintura en un 10%, es decir 358ml.

TIEMPO DE SECADO:

- De 2 a 3 horas cada mano.

PUEDE SER APLICADA CON:

Rodillo, brocha, pistola o Airless.

THINNER MULTIUSO



ZU PINTURA

Crea Ambientes Divertidos

THINNER MULTIUSO

FICHA TÉCNICA

PRESENTACIÓN:

- 450ML
- 1 LT
- GLN

CARACTERÍSTICAS:

- Alto poder de disolución.
- Al ser utilizado con la pintura en esmalte le brinda mayor rendimiento y un secamiento rápido.
- También es utilizado para limpiar los accesorios después de haber pintado.

SELLADOR ANTIALCALINO



ZUPINTURA

Crea Ambientes Divertidos

SELLADOR ANTIALCALINO

FICHA TÉCNICA

PRESENTACIÓN:

- Galón.
- Cuñete de 4 galones.

RENDIMIENTO:

- De 40 mts cuadrados por envase de galón a una sola mano.

CARACTERÍSTICAS:

- Pintura en base caucho, acabado mate.
- Bloquea la alcalinidad de la superficie.
- Se emplea como base para colores oscuros de pinturas emulsionadas con el fin de evitar su decoloración.
- Este producto es un preacondicionador de superficies, no es un corrector de manchas.

TIEMPO DE SECADO:

- De 6 a 8 horas para aplicar la segunda mano.

PUEDE SER APLICADA CON:

Rodillo, brocha, pistola o Airless.

ZUPINTURA MASTIQUE PLUS



ZUPINTURA

Crea Ambientes Divertidos

ZUPINTURA MASTIQUE PLUS

FICHA TÉCNICA

PRESENTACIÓN:

- 1/4 de Galón.
- Galón.
- Cuñete de 4 galones.

CARACTERÍSTICAS:

- Es una pasta de gran dureza y adherencia para superficies diversas con un excelente acabado color blanco.
- La pasta profesional viene lista para ser aplicada directamente a la superficie.
- Es de uso únicamente para interiores.

PUEDE SER APLICADA CON:

Espatula o Llanas.

ZUPINTURA ZU-CANGCHA



ZUPINTURA

Crea Ambientes Divertidos

ZUPINTURA ZU-CANGCHA

FICHA TÉCNICA

PRESENTACIÓN:

- Galón.
- Cuñete de 4 galones.

RENDIMIENTO:

- De 40 mts cuadrados por envase de galón a una sola mano.

CARACTERÍSTICAS:

- Es un producto a base de caucho con acabado mate.
- Diseñado para ser aplicado en canchas deportivas y pisos a la intemperie.
- Resistente al tráfico deportivo.
- Disponible en 6 colores: Verde, Rojo, Blanco, Gris, Amarillo y Azul.

TIEMPO DE SECADO:

- De 6 a 8 horas para aplicar la segunda mano.

PUEDE SER APLICADA CON:
Rodillo, brocha, pistola o Airless.

CARTA DE COLORES



ZUPINTURA IMPERMEABILIZANTE



ZUPINTURA

Crea Ambientes Divertidos

ZUPINTURA IMPERMEABILIZANTE

FICHA TÉCNICA

PRESENTACIÓN:

- Galón.
- Cuñete de 4 galones.

RENDIMIENTO:

- De 8 a 10 metros cuadrados por galón a dos manos.

CARACTERÍSTICAS:

- El Impermeabilizante es un recubrimiento acrílico a base de agua, especialmente diseñado para impermeabilizar techos, paredes, muros de casas y edificios.
- Está diseñado específicamente para solventar problemas de humedad debido a filtraciones en las placas de concreto nuevo y para reforzar placas impermeabilizadas con manto asfáltico.
- Para placas nuevas se diluye al 50% de agua igual que para superficies con manto asfáltico agrietado.
- Una segunda mano en sentido contrario pura.
- Es recomendable su uso con malla de refuerzo.

TIEMPO DE SECADO:

- De 12 a 24 horas para aplicar la segunda mano.

PUEDE SER APLICADA CON:

Rodillo, brocha o haragán.

ZUPINTURA MALLA DE REFUERZO



ZU PINTURA

Crea Ambientes Divertidos

FICHA TÉCNICA

PRESENTACIÓN:

- ROLLO DE 25MTS
- ROLLO DE 100MTS

CARACTERÍSTICAS:

- Refuerzo estructural: Ayuda a prevenir fisuras y desprendimientos en la superficie.
- Material resistente: Esta elaborado en tela de poliéster, lo que le otorga estabilidad y resistencia.
- Mejora la adherencia: Se encapsula entre capas de impermeabilizante, distribuyendo esfuerzos y evitando grietas.
- Versatilidad: Es muy sencillo de colocar.
- Durabilidad: No se pudre y tiene una vida útil mayor que otras mallas de refuerzo convencionales.

ZUPINTURA ESTILOSA



ZUPINTURA

Crea Ambientes Divertidos

ZUPINTURA ESTILIOSA

FICHA TÉCNICA

PRESENTACIÓN:

- 250gr.

CARACTERÍSTICAS:

- Producto espesante industrial especialmente para realizar mezclas con cemento, yeso y cal. Estos compuestos también pueden ser utilizados como aditivo para papel tapiz o similares.